
江苏省南京市江北新
6th Floor, Building 08
No.11 Yaogu Avenue,
T. 025-86608859
E. service@chomixbiotech.com / www.chomixbiotech.com

ChomiX - Extract-Click(TAMRA)



click

02030013	100	N/A

Lysis buffer A	02030011A	10 mL *1	-20	
Lysis buffer B	02030011B	10 mL *1	-20	
TAMRA-azide 50X	02010006	0.15 mL*1	-20	٣
BTTAA/Cu-Mix 25X	02030001A	0.25 mL*1	-20	
Reducing agent A	02030001B	100 mg*5	-20	٣

1.

Lysis buffer A/B

BTTAA/Cu-Mix Reducing agent A -

TAMRA-azide

100

2.

1. Extract-Click-Pulldown

c

南京 思生 限公司
Cho ote
江苏省南京 北新区药谷大 期
6th Floor, ing 08, Acce
No.11 Yao venue, Jiang ngsu
T. 025-86 59
E. service mixbiotech.c tech.com

sis buffe ۸ . .

۸ □

4 . .

15 mL ۶ ۱ ۷ ی

UV 5- ه ی

, ChemiDoc MP ۲

۲ O ۷ ۲

DMSO ۸ 99% PBS ۸

pH 7.4 ۸ ^ ¯ □

Roche 04693132001 ¯ ¨ ؛ ي □

P0006C ۱ ۶

¯ ۸ 6- ۷

۷

1.5 mL 15 mL ۶ ۱ ۷

2 4: ¨ ؛ أ ۶ Probe ز جـ فـ Φ

ب ج

س Probe لـ ب DMSO 100X

۲ Probe ۳ ا ـد Probe ـة ـد

۲ RA-alkyne ۶ ۱ ؛ ¨ Probe ز

ا ـد ´ ۱ و أ

ف Φ ۱ ۶ ۲ ج ج ۷

5. Lysis buffer A B ۲ ¯ أ

100X لـ ب ă □ ب ´

۲ Lysis buffer A B ~ 4

ـذ ـد ɒ Ь -20

6. ۲ ۸ ۵ Φ ؛ ي ت

۸ ۳ ح EDTA ۸ ۽ ɒ ۲ PBS

Tris Hepes Probe in

7. MRA-azide BTTAA/Cu-Mix 1) 10rɑm

-20 Ь ۸ ص 90%

ent A ـذ ۳ -20

¨ ؛ ۸ ۶ 10 mg ´

L ¯ 25X ۸ ي و

2) ۸ أ ب ۲ ب ´

9. ¨ ۶ ج ۸ ص

۵ Φ ؛

A ɋ ɹ tro ف Φ Probe

1) ۸ ۸ أ ɋ ɹ

南京 思生 限公司

Cho ote

江苏省南京 北新区药谷大 期

6th Floor, ing 08, Acce

No.11 Yao venue, Jiang ngsu

T. 025-86 59

E. service mixbiotech.c tech.com

sis buffe ۸ . .

۸ □

4 . .

2) ۸ ɋ ɹ ¯ ۶ ۱ ۲ ¯

ي ؛ ¨ ف Φ ¯ ي ۸ ɋ ɹ ۷

۶ 2 mg/ml ۲ ۵ Φ ؛ ۸

۲

3) 50 ÕL ۲ ɋ ɹ □ ۲ 0.1 mg ¯ و ۸ ۷

ي ؛ ۲ ¯ ي ف Φ ج ۸

۸ ۶ ۱ 0.5 ÕL DMSO Probe

100X Probe ۸ 1X ی ڈ ڈ

ھ ¯ ۸ DMSO ۷ ي 2%

25 ۳ ی 1 h ی ً ف Φ ۸ 1000-

1500 rpm ڈ ڈ ھ ¯ ۸

ف Φ ۸ ج ۸ ۶ ۸ ۸ ۱ ۵ إ

“ ۱ ج ۸ ” ۱ 2 ً

ن ج ۶ ۱ ج

۱ ¯ ۸ أ 365 nm ف Φ ۸ ´ ً

' ۱ ' ¯ 5 cm 15 min ڑ ف ا ـد ج گ

Φ ص ۱ ۱ ي . ۸ ۸ ٌ ً

¨ ´ ڑ

۱ ¯ ت پ

Probe ۶ ۱ ڑ ۵ ف Φ ¯ ا ـد ج ت گ

1 ÕL 50X

4) 2 mL PBS

1.5 ml PBS 2 3000 rpm 3 min PBS -80

(1)-(4) h

“ 2 “ ”

5) Lysis buffer B

8

4 4

4 20000 g 30 min

2 mg/ml 1mg/ml

50 ÕL 0.1 mg 7